

Zakres pakietu **Diamantowy** *PLUS*

Pakiet Diamantowy *PLUS*



63 specjalizacje lekarskie:

33 specjalizacje dla dorosłych
+ 30 specjalizacji dla dzieci

57 specjalizacji bez limitów, 6 specjalizacji z limitem
1 wizyty w ciągu 12 miesięcy do wybranej specjalizacji



451 badań laboratoryjnych

bez limitów



360 badań obrazowych

bez limitów



84 rodzajów zabiegów ambulatoryjnych

bez limitów



Rehabilitacja medyczna

z limitem 13 zabiegów w ciągu 12
miesięcy



Odczulanie i testy alergiczne

bez limitów



Szczepienie przeciw grypie i tężcowi

z limitem 1 szczepienie w ciągu
12 miesięcy



e-recepty e-konsultacje e-zwolnienia

bez limitów



Lekarze zdrowia psychicznego

z limitem 1 wizyta w ciągu
12 miesięcy do wybranego
specjalisty



Profesjonalna obsługa asystenta getmed

bez limitów



Nielimitowane konsultacje specjalistów dla dorosłych:

Nielimitowane wizyty

Bez skierowania:

- Internista
- Pediatra
- Lekarz medycyny rodzinnej
- Ginekolog
- Urolog
- Dermatolog
- Okulista
- Pulmonolog
- Nefrolog
- Laryngolog
- Alergolog
- Ortopeda
- Chirurg ogólny
- Neurolog
- Diabetolog
- Kardiolog
- Endokrynolog
- Proktolog
- Reumatolog
- Gastroenterolog
- Hematolog
- Onkolog
- Ginekolog endokrynolog

Ze skierowaniem:

- Chirurg naczyniowy
- Chirurg onkologiczny
- Lek. chorób zakaźnych
- Hepatolog
- Immunolog
- Neurochirurg
- Rehabilitant med.

1 wizyta w ciągu 12 miesięcy do 1 wybranego specjalisty z poniższej grupy:

- Psycholog
- Seksuolog
- Psychiatra
- Dietetyk

Nielimitowane konsultacje specjalistów dla dzieci (do 18 r.ż.)

Nielimitowane wizyty

Bez skierowania:

- Pediatra
- Lekarz medycyny rodzinnej
- Internista
- Chirurg dziecięcy
- Neurolog dziecięcy
- Okulista dziecięcy
- Ortopeda dziecięcy

Ze skierowaniem:

- Ginekolog dziecięcy
- Urolog dziecięcy
- Dermatolog dziecięcy
- Pulmonolog dziecięcy
- Nefrolog dziecięcy
- Laryngolog dziecięcy
- Alergolog dziecięcy
- Diabetolog dziecięcy
- Kardiolog dziecięcy
- Endokrynolog dziecięcy
- Proktolog dziecięcy
- Reumatolog dziecięcy
- Gastroenterolog dziecięcy
- Hematolog dziecięcy
- Onkolog dziecięcy
- Chirurg onkologiczny dziecięcy
- Neurochirurg dziecięcy
- Rehabilitant med. dziecięcy
- Ginekolog endokrynolog dziecięcy
- Chirurg naczyniowy dziecięcy
- Lek. chorób zakaźnych dziecięcy
- Hepatolog dziecięcy
- Immunolog dziecięcy

1 wizyta w ciągu 12 miesięcy do 1 wybranego specjalisty z poniższej grupy:

- Psycholog dziecięcy
- Psychiatra dziecięcy



Wszystkie badania laboratoryjne dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi
- Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
- OB / ESR
- Rozmaz ręczny krwi
- Płytki krwi manualnie
- INR / Czas protrombinowy
- Czas trombinowy – TT
- D – Dimery
- APTT
- Fibrynogen
- Białko S wolne
- Antytrombina III
- Białko C aktywność

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- CRP ilościowo
- Transaminaza GPT / ALT
- Transaminaza GOT / AST
- Amylaza
- Albuminy
- Białko całkowite
- Białko PAPP – a
- Bilirubina całkowita
- Bilirubina bezpośrednia
- Chlorki / Cl
- Cholesterol
- HDL Cholesterol
- LDL Cholesterol
- LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio
- CK (kinaza kreatynowa)
- LDH – dehydrogen. mlecz.
- Fosfataza zasadowa
- Fosfataza kwaśna
- Fosfor / P
- GGTP
- Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3 h)
- Glukoza na czczo
- Glukoza 120' po jedzeniu
- Glukoza 60' po jedzeniu
- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach
- Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach
- Kreatynina
- Kwas moczowy
- Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
- Magnez / Mg
- Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN
- Potas / K
- Proteinogram
- Sód / Na
- Trójglicerydy

- Wapń / Ca
- Żelazo / Fe
- Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
- Immunoglobulin IgA
- Immunoglobulin IgG
- Immunoglobulin IgM
- Kwas foliowy
- Witamina B12
- Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC – zastępuje Saturację Fe
- Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)
- Ferrytyna
- Ceruloplazmina
- Transferyna
- Tyreoglobulina
- Apolipoproteina A1
- Lipaza
- 17 – OH Progesteron
- Aldosteron
- Miedź
- Kortyzol po południu
- Kortyzol rano
- Prolaktyna 120' po obciążeniu MCP 1 tabl.
- Prolaktyna 30' po obciążeniu MCP 1 tabl.
- Prolaktyna 60' po obciążeniu MCP 1 tabl.
- Prolaktyna
- TSH / hTSH
- Estradiol
- FSH
- T3 Wolne
- T4 Wolne
- Total Beta-hCG
- LH
- Progesteron
- Testosteron
- Testosteron wolny
- AFP – alfa-fetoproteina
- PSA – wolna frakcja
- PSA całkowite
- CEA – antygen carcinoembrionalny
- CA 125
- CA 15.3 – antyg. raka sutka
- CA 19.9 – antyg. raka przewodu pokarmowego
- ALFA 1 – Antytrypsyna
- Alfa – 1 – kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)
- Androstendion
- Beta – 2 – Mikroglobulina
- Cholinesteraza
- Cholinesteraza krwinkowa / Acetylocholinesteraza krwinkowa



Wszystkie badania laboratoryjne dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- Cynk
- Dehydroepiandrosteron (DHEA)
- DHEA – S
- Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ZnPP)
- Erytropoetyna
- Estriol wolny
- Fosfataza kwaśna sterczowa
- Fosfataza zasadowa / – frakcja kostna
- Gastryna
- Haptoglobina
- Hb A1c – Hemoglobina glikowana
- Homocysteina
- Hormon adenokortykotropowy (ACTH)
- Hormon wzrostu (GH)
- IGF – BP 3
- Insulina – Insulina 120'
- Insulina – Insulina 60'
- Insulina – na czczo
- Insulina – po 75g glukozy po 1 godzinie
- Insulina – po 75g glukozy po 2 godzinach
- Insulina – po 75g glukozy po 3 godzinach
- Insulina – po 75g glukozy po 4 godzinach
- Insulina – po 75g glukozy po 5 godzinach
- CK – MB – aktywność
- CK – MB – mass
- Kalcytonina
- Klirens kreatyniny
- Mioglobina
- Osteokalcyna (marker tworzenia kości)
- Parathormon
- Peptyd C
- Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC)
- Witamina D3 – metabolit 25 OH
- T3 Całkowite
- T4 Całkowite
- Somatomedyna – (IGF – 1)
- PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA / PSA)
- Pirylinks D (marker resorpcji kości)
- Reticulocyty
- SCC – antygen raka płaskonabłonkowego
- SHBG
- Łańcuchy lekkie kappa w surowicy
- Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
- Cystatyna C
- Makroprolaktyna
- Aktywność reninowa osocza
- Enzym konwertujący angiotensynę
- Apo A1
- Aldolaza

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR
- ASO ilościowo
- ASO jakościowo
- RF – CZYNNIK REUMATOIDALNY – ilościowo
- Odczyn Waaler-Rose
- Test BTAGrupa krwi AB0, Rh, p / cięta przeglądowe
- P / cięta odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwiata (zastępuje P / cięta anty Rh / – /)
- HBs Ag / antygen
- P / cięta a – mikrosomalne / Anty TPO
- P / cięta a – tyreoglobulinowe / Anty TG
- CMV IgG
- CMV IgM
- HBs Ab / przeciwiata
- HCV Ab / przeciwiata
- Helicobacter Pylori IgG ilościowo
- HIV I / HIV II
- EBV / Mononukleozę – lateks
- EBV / Mononukleozę IgG
- EBV / Mononukleozę IgM
- Różyczka IgG
- Różyczka IgM
- Toksoplazmoza IgG
- Toksoplazmoza IgM
- P / cięta p / chlamydia trachomatis IgA
- P / cięta p / chlamydia trachomatis IgG
- P / cięta p / chlamydia trachomatis IgM
- HBc Ab IgM
- C1 – inhibitor
- C1 – inhibitor – (aktywność)
- C3 składowa dopełniacza
- C4 składowa dopełniacza
- Anty – HAV – IgM
- Anty – HAV – total
- Antykoagulant toczeniowy
- Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG
- Borelioza IgG
- Borelioza IgG – met. western – blot (test potwierdzenia)
- Borelioza IgM
- Borelioza IgM – met. western – blot (test potwierdzenia)
- Brucelloza – IgG
- Brucelloza – IgM
- Glista ludzka (ASCARIS) IGG
- Cytomegalia – IgG test awidności
- HBc Ab total
- HBe Ab
- HBe Ag
- HSV / Herpes 1 i 2 – IgG – jakościowo
- HSV / Herpes 1 i 2 – IgM – jakościowo
- hsCRP



Wszystkie badania laboratoryjne dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- Mycoplasma pneumoniae – IgG
 - Mycoplasma pneumoniae – IgM
 - Odczyn – FTA
 - Odczyn – TPHA
 - Oznaczenie antygeny HLA B27
 - P / c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF
 - P / c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF
 - P / c. p. nukleosomom (ANuA) (IMMUNOBLOT)
 - P / ciąta antykardiolipinowe – IgG
 - P / ciąta antykardiolipinowe – IgM
 - P / ciąta antykardiolipinowe – IgM i IgG
 - P / ciąta p. mikrosomom wątroby i nerki (anty – LKM) met. IIF
 - P / ciąta p. transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) – w kl. IgA met. ELISA
 - P / ciąta p. transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) – w kl. IgG met. ELISA
 - P / ciąta p / – Beta – 2 – glikoproteinie – 1 IGG
 - P / ciąta p / – Beta – 2 – glikoproteinie – 1 IGM
 - P / ciąta p / – Beta – glikoproteinie IGG i IGM (łącznie)
 - P / ciąta p / – CCP
 - P / ciąta p / – endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF
 - P / ciąta p / – endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF
 - P / ciąta p / – endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
 - P / ciąta p / – fosfatydyloinozytolowi IGG
 - P / ciąta p / – fosfatydyloinozytolowi IGM
 - P / ciąta p / – korze nadnerczy
 - P / ciąta p / – transglutaminazie tkankowej (anty – tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA
 - P / ciąta p / – wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF
 - P / ciąta p / Coxackie
 - P / ciąta p / chlamydia pneumoniae IgA
 - P / ciąta p / chlamydia pneumoniae IgG
 - P / ciąta p / chlamydia pneumoniae IgM
 - P / ciąta p / czynnikowi wew. Castlea i kom. okładzinowym żółtka (APCA) met. IIF
 - P / ciąta p / DNA dwuniciowemu / natywnemu – dsDNA (nDNA)
 - P / ciąta p / endomysium – IgA – EmA IgA
 - P / ciąta p / endomysium – IgG – EmA IgG
 - P / ciąta p / endomysium IgG, IgA EmA
 - P / ciąta p / gliadynie (AGA) – w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF
 - P / ciąta p / gliadynie klasy IgA – AGA
 - P / ciąta p / gliadynie klasy IgG – AGA
 - P / ciąta p / jądrowe – i p. cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF
 - P / ciąta p / komórkom mięśnia sercowego (HMA)
 - P / ciąta p / komórkom okładzinowym żółtka – (APCA) met. IIF
 - P / ciąta p / mięśniom gładkim ASMA
 - P / ciąta p / mitochondrialne AMA
 - P / ciąta p / mitochondrialne AMA typ M2
 - P / ciąta panel wątrobowy – (anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF
 - P / ciąta panel wątrobowy pełny – (ANA2, AMA, ASMA, anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF, DID
 - P / ciąta przeciw receptorom acetylocholin (AChR – Ab)
 - P / ciąta przeciw receptorom TSH (TRAb)
 - P / ciąta przeciwdrobnoustrojowe – (m.in. histonowe, Ku, rib – P – Protein) (ANA3) met. Immunoblotingu
 - P / ciąta przeciwdrobnoustrojowe – i p. cytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID
 - Krztusiec – IgA
 - Krztusiec – IgG
 - Krztusiec – IgM
 - Listerioza – jakościowo
 - Pneumocystoza – IgG – jakościowo
 - Pneumocystoza – IgM – jakościowo
 - Toksoplazmoza – IgG test awidności
 - Toxocaroz IgG (półilościowo)
 - Świnka – IgG
 - Świnka – IgM
 - SLE – półilościowo
 - Serologia kłty – test potwierdzenia – FTA – ABS
 - P / c. p. ds.. DNA met. IIF
 - P / c. p. kanalikom żółciowym met. IIF
 - P / c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty – LC – 1) met. Immunoblotingu
 - P / c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF
 - P / c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF
 - P / c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
 - P / c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF
 - P / c. p. błonie podstawnej kłęb. Nerkowych (anty – GMB) i błonie pęch. Płucnych met. IIF
 - P / c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) igG met. IIF
 - P / c. p. pemphigus i pemphigoid met. IIF
 - P / c. p. gliście ludzkiej IgG
 - P / c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+IgG
 - P / c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG
 - P / c. p. Endomysium i retikulinie IgA
 - P / c. p. Endomysium i retikulinie IgG
 - Odkleszczowe zapalenia mózgu przeciwciała w kl. IgM
 - Włośnica IgG
 - P / c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty GAD)
 - P / c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)
- Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:**
- Mocz – badanie ogólne
 - Kwas wanilinomigdatowy (VAM) w moczu
 - Białko w moczu
 - Białko całkowite / DZM
 - Fosfor w moczu
 - Fosfor w moczu / DZM



Wszystkie badania laboratoryjne dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- Kreatynina w moczu
- Kreatynina w moczu / DZM
- Kwas moczowy w moczu / DZM
- Kwas moczowy w moczu
- Magnez / Mg w moczu
- Magnez / Mg w moczu DZM
- Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM
- Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu
- Sód / Na w moczu
- 17 – ketosterydy w DZM
- Sód / Na w moczu / DZM
- Wapń w moczu
- Wapń w moczu / DZM
- Kwas delta – aminolewulinowy (ALA)
- Kwas delta – aminolewulinowy (ALA) w DZM
- Potas / K w moczu
- Potas / K w moczu / DZM
- Katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM
- Kortyzol w DZM
- Metoksykatecholaminy w DZM
- Ołów / Pb w moczu
- Albumina w DZM
- Albumina w moczu
- Aldosteron w DZM
- Amylaza w moczu
- Białko Bence Jonesa w moczu
- Chlorki / Cl w moczu
- Chlorki / Cl w moczu / DZM
- Glukoza – DZM
- Glukoza i ketony w moczu
- Kadm w moczu
- Koproporfiryny w moczu
- Kwas 5 – hydroksyindolooctowy w DZM (5 – HIAA)
- Kwas hipurowy w moczu / DZM
- Wskaźnik albumina / kreatynina w moczu (ACR) – (d. Mikroalbuminuria w moczu)
- Rtęć / Hg w moczu
- Łańcuchy lekkie kappa w moczu
- Łańcuchy lekkie lambda w moczu
- Białko Bence'a – Jonesa w moczu
- Szczawiany w DZM
- 17 – hydroksykortykosteroidy w DZM
- Skład chemiczny kamienia nerkowego
- Wymaz z ucha – posiew beztlenowy
- Wymaz z ucha – posiew tlenowy
- Wymaz z oka – posiew tlenowy
- Wymaz z nosa
- Wymaz z nosa – posiew tlenowy
- Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy
- Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy
- Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)
- Wymaz z pochwy – posiew beztlenowy
- Wymaz z pochwy – posiew tlenowy
- Wymaz z pochwy w kierunku GBS
- Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy
- Wymaz z rany
- Wymaz z rany – posiew beztlenowy
- Kał posiew w kierunku SS
- Czystość pochwy (biocenoza pochwy)
- Posiew nasienia tlenowy
- Posiew płwociny
- Wymaz z kanału szyjki macicy
- Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew beztlenowy
- Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy
- Kał – posiew w kier. E.Coli patogenne u dzieci do lat 2
- Kał – posiew w kierunku Yersinia enterocolitica
- Wymaz z cewki moczowej
- Wymaz z cewki moczowej – posiew beztlenowy
- Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i płwociny
- Antybiogram do posiewu (materiał różny)
- Posiew pokarmu – z piersi lewej – tlenowy
- Posiew pokarmu – z piersi prawej – tlenowy
- Posiew treści roznia
- Posiew treści roznia – beztlenowy
- Posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z cewki moczowej
- Seton z ucha – lewego – posiew tlenowy
- Seton z ucha – prawego – posiew tlenowy
- Wydzielina z piersi – posiew tlenowy
- Wymaz spod napletka – posiew tlenowy
- Wymaz z czyraków
- Wymaz z dziąseł – posiew tlenowy
- Wymaz z języka – posiew tlenowy
- Wymaz z krtani – posiew tlenowy
- Wymaz z krtani – w kierunku Pneumocistis carini
- Wymaz z odbytu – posiew tlenowy
- Wymaz z odbytu – posiew w kierunku SS
- Wymaz z owrzodzenia – posiew tlenowy
- Wymaz z pępka – posiew tlenowy
- Wymaz z prącia – posiew tlenowy
- Wymaz z warg sromowych – posiew tlenowy
- Wymaz ze zmian skórnych – posiew tlenowy
- Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz
- Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz – inny materiał
- Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz – z gardła
- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz
- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – inny materiał

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

- Posiew moczu
- Kał posiew ogólny
- Wymaz z gardła – posiew tlenowy
- Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy
- Wymaz z migdałka
- Wymaz z migdałka – posiew tlenowy



Wszystkie badania laboratoryjne dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – z cewki moczowej
- Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz – z kanału szyjki macicy
- Eozynofile w wymazie z nosa
- Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum – wymaz z cewki moczowej
- Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum – wymaz z kanału szyjki macicy
- Owsiki – wymaz z odbytu

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:

- Kał badanie ogólne
- Kał na pasożyty 1 próba
- Krew utajona w kale / F.O.B.
- Kał na Rota i Adenowirusy
- Kał na Lamblie ELISA
- Helicobacter Pylori – antygen w kale
- Kał – Clostridium difficile – toksyna A i B
- Kał na resztki pokarmowe

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):

- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokcie nogi
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokcie ręki
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów włosy
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów wymaz ze skóry
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów zeszkrobiny skórne
- Kał posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.
- Posiew treści ropnia w kierunku grzybów drożdż.
- Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wydzielina
- Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz
- Wymaz z cewki moczowej posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z gardła posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z kanału szyjki macicy posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z migdałka posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z nosa posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z nosogardła posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z oka posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z pochwy posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z rany posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z ucha posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z jamy ustnej posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – naskórek dłoni – zeszkrobiny

- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – naskórek stóp – zeszkrobiny
- Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów – skóra owłosiona głowy – zeszkrobiny
- Posiew nasienia w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz spod napletka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z dziąseł – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z języka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z krtani – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z okolicy odbytu – posiew w kierunku grzybów
- Wymaz z owrzodzenia – posiew w kierunku grzybów
- Wymaz z prącia – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz z warg sromowych – posiew w kierunku grzybów drożdż.
- Wymaz ze zmian skórnych – posiew w kierunku grzybów

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

- Standardowa cytologia szyjki macicy
- Standardowe cytologiczne badanie błony śluzowej nosa

Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):

- Digoksyna
- Ołów
- Karbamazepina
- Kwas walproinowy
- Kwasy żółciowe
- Lit
- Badanie toksykologiczne – methemoglobina ilościowo
- Fenytoina, ilościowo
- Cyklosporyna A, ilościowo

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:

- CRP – test paskowy
- Cholesterol badanie paskowe
- Glukoza badanie glukometrem
- Troponina – badanie paskowe
- Wymaz z gardła w kierunku Streptococcus A. – szybki test



Wszystkie badania obrazowe dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

Badania elektrokardiograficzne:

- Badanie EKG – spoczynkowe
- Próba wysiłkowa
- Próba wysiłkowa EKG wysiłkowe na cykloergometrze
- Założenie standardowego Holtera EKG w gabinecie
- Założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami
- Założenie Holtera EVENT
- Założenie Holtera RR w gabinecie

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej):

- RTG czaszki oczodoły
- RTG oczodołów + boczne (2 projekcje)
- RTG czaszki PA + bok
- RTG czaszki PA + bok + podstawa
- RTG czaszki podstawa
- RTG czaszki półosiowe wg Orleya
- RTG czaszki siodło tureckie
- RTG czaszki styczne
- RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
- RTG twarzoczaszki
- RTG jamy brzusznej inne
- RTG jamy brzusznej na leżqco
- RTG jamy brzusznej na stojqco
- RTG klatki piersiowej
- RTG klatki piersiowej – RTG tomograf
- RTG klatki piersiowej + bok
- RTG klatki piersiowej bok z barytem
- RTG klatki piersiowej inne
- RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
- RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
- RTG kości krzyżowej i guzicznej
- RTG nosa boczne
- RTG podudzia (goleni) AP + bok
- RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
- RTG uda + podudzia
- RTG kości udowej AP + bok lewej
- RTG kości udowej AP + bok prawej
- RTG barku / ramienia – osiowe
- RTG barku / ramienia – osiowe obu
- RTG barku / ramienia AP + bok
- RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
- RTG barku / ramienia AP
- RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
- RTG przedramienia AP + bok
- RTG przedramienia obu przedramion AP + bok
- RTG łokcia / przedramienia AP + bok
- RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
- RTG kości skroniowych transorbitalne
- RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
- RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
- RTG ręki bok
- RTG ręki PA
- RTG ręki PA obu
- RTG palec / palce PA + bok / skos
- RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
- RTG kości łódeczkowatej
- RTG stopy AP + bok / skos
- RTG stopy AP + bok / skos obu
- RTG stóp AP (porównawczo)
- RTG kości śródstopia
- RTG palca / palców stopy AP + bok / skos
- RTG pięty + osiowe
- RTG pięty boczne
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
- RTG kręgosłupa lędźwiowego bok
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy
- RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok
- RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
- RTG kręgosłupa piersiowego
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
- RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
- RTG kręgosłupa piersiowego bok
- RTG kręgosłupa piersiowego skosy
- RTG kręgosłupa szyjnego
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
- RTG kręgosłupa szyjnego bok
- RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
- RTG kręgosłupa szyjnego skosy
- RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
- RTG kręgosłupa AP na stojqco (skolioza)
- RTG kręgosłupa AP na stojqco + bok (skolioza)
- RTG łopatki
- RTG miednicy i stawów biodrowych
- RTG mostka AP
- RTG mostka / boczne klatki piersiowej
- RTG żuchwy
- RTG zatok przynosowych
- RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
- RTG nadgarstka boczne
- RTG nadgarstka boczne – obu
- RTG nadgarstka PA + bok
- RTG nadgarstka PA + bok obu
- RTG ręki PA + skos
- RTG ręki PA + skos obu
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
- RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
- RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
- RTG rzepki osiowe obu
- RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
- RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy
- RTG stawu biodrowego AP



Wszystkie badania obrazowe dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- RTG stawu biodrowego AP obu
- RTG stawu biodrowego osiowe
- RTG stawu kolanowego AP + bok
- RTG stawu kolanowego AP + bok obu
- RTG stawu kolanowego boczne
- RTG stawu łokciowego
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok
- RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu
- RTG czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych
- Urografia (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)
- RTG nosogardła
- RTG barku (przez klatkę)
- RTG barku AP + osiowe
- RTG obojczyka
- RTG jelita grubego – wlew doodbytniczy (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)
- RTG klatki piersiowej – RTG tomogram
- RTG krtani – tomogram
- RTG pasaż jelita cienkiego (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)
- RTG przełyku, żołądka i 12-cy (wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi)

Badania ultrasonograficzne:

- USG jamy brzusznej
- USG układu moczowego
- USG piersi
- USG tarczycy
- USG prostaty przez powłoki brzuszne
- USG ginekologiczne transwaginalne
- USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
- USG narządów moczny (jąder)
- USG ślinianek
- USG transrektalne prostaty
- USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych
- USG / doppler tętnic kończyn dolnych
- USG / doppler tętnic kończyn górnych
- USG / doppler żył kończyn dolnych
- USG / doppler żył kończyn górnych
- USG / doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych
- USG / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego)
- USG / doppler tętnic nerkowych
- USG / doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
- USG stawów biodrowych
- USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna stawów biodrowych (do 1 roku życia)
- USG stawu kolanowego
- USG stawu łokciowego
- USG stawu skokowego
- USG stawu barkowego
- USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.)
- USG krwiaka pourazowego mięśni
- USG węzłów chłonnych

- USG krtani
- USG nadgarstka
- USG więzadeł, mięśni, drobnych stawów
- USG śródstopia
- USG rozciągnięta podeszwy
- USG stawów śródręcza i palców
- USG ścięgna Achillesa
- USG układu moczowego + TRUS
- USG przezciężniczkowe
- Echokardiografia – USG serca
- USG gałek ocznych i oczodołów

Badania endoskopowe wraz z pobraniem wycinków endoskopowych:

- Anoskopia
- Gastroskopia (z testem ureazowym)
- Rektoskopia
- Sigmoidoskopia
- Kolonoskopia
- Badanie histopatologiczne – materiału z biopsji endoskopowej

Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy głowy bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy głowy z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kończyny dolnej bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kończyny dolnej z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kończyny górnej bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kończyny górnej z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa krzyżowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa krzyżowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa piersiowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy kręgosłupa szyjnego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy nadgarstka bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopłowy nadgarstka z kontrastem



Wszystkie badania obrazowe dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu barkowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu barkowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu biodrowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu biodrowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu kolanowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu kolanowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu łokciowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu łokciowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu skokowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stawu skokowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stopy bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny niskopółowy stopy z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy angio głowy bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy angio głowy z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy głowy bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy głowy z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy głowy+ angio bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy głowy+ angio z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy jamy brzusznej bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy jamy brzusznej z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy klatki piersiowej bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy klatki piersiowej z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy kręgosłupa piersiowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy kręgosłupa szyjnego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy miednicy mniejszej bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy miednicy mniejszej z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy nadgarstka bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy nadgarstka z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy oczodołów bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy oczodołów z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy podudzia bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy podudzia z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy przedramienia bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy przedramienia z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy przysadki bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy przysadki z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy ramienia bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy ramienia z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy ręki bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy ręki z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawu barkowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawu barkowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawu biodrowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawu biodrowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawu kolanowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopółowy stawu kolanowego z kontrastem



Wszystkie badania obrazowe dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy stawu łokciowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy stawu łokciowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy stawu skokowego bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy stawu skokowego z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy stopy bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy stopy z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy szyi bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy szyi z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy twarzoczaszki bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy twarzoczaszki z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy uda bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy uda z kontrastem
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy zatok bez kontrastu
- MR – Rezonans magnetyczny wysokopłowy zatok z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy) bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy) z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT) bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT) z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kości skroniowych bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kości skroniowych z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego + krzyżowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego + lędźwiowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego z kontrastem

Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi:

- TK – Tomografia komputerowa – Angio aorty brzusznej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa – Angio aorty brzusznej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – badanie żył i zatok mózgu bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – badanie żył i zatok mózgu z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – tętnice bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa – Angio głowy – tętnice z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa głowy (2 fazy) bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa głowy (2 fazy) z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa głowy z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy) bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy) z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem
- komputerowa zatok z kontrastem



Wszystkie badania obrazowe dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa krtani bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa krtani z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa miednicy mniejszej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa miednicy mniejszej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa nadgarstka bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa nadgarstka z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa oczodołów bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa oczodołów z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa podudzia bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa podudzia z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa przedramienia bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa przedramienia z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa przysadki mózgowej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa przysadki mózgowej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa ramienia bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa ramienia z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa ręki bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa ręki z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa stawu barkowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa stawu barkowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa stawu biodrowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa stawu biodrowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa stawu kolanowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa stawu kolanowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa stawu łokciowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa stawu łokciowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa stawu skokowego bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa stawu skokowego z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa stopy bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa stopy z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa szyi bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa szyi z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa twarzoczaszki bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa twarzoczaszki z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa uda bez kontrastu
- TK – Tomografia komputerowa uda z kontrastem
- TK – Tomografia komputerowa zatok bez kontrastu
- TK – Tomografia

Badania EEG

- EEG standardowe
- Badanie EEG standardowe – (dzieci)

Badania EMG

- Badanie EMG – elektromiografia – zespół cieśni nadgarstka

Inne badania diagnostyczne

- Spirometria bez leku
- Spirometria – próba rozkurczowa
- Audiometr standardowy
- Audiometr standardowy – audiometria nadprogowa
- Audiometr standardowy – audiometria słowna
- Tympanometria
- Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) – screening
- Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) – screening
- Badanie uroflowmetryczne
- Mammografia
- Mammografia – zdjęcie celowane
- Komputerowe pole widzenia
- Badanie adaptacji do ciemności
- Pachymetria
- Badanie GDX
- Badanie OCT – dwoje oczu
- Badanie OCT – jedno oko
- Palestezjometria (czucie wibracji)
- Próba błędnikowa
- Próba ożębieniowa
- Próba ożębieniowa – z termometrią skórną i próbą uciskową



Wszystkie zabiegi ambulatoryjne dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

- Mierzenie RR / ciśnienia
- Pomiar wzrostu i wagi ciała
- Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

- Szycie rany do 1,5 cm
- Usunięcie kleszcza – chirurgiczne
- Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
- Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)
- Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
- Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach
- Szycie rany do 3 cm (w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy)
- Usunięcie czyraka / drobnego ropnia powłok skórnych (do 2 cm)
- Wycięcie chirurgiczne met. klasyczną zmiany skórnej do 1,5 cm ze wskazań medycznych (nie obejmuje zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych) wraz ze standardowym badaniem histopatologicznym – materiał. z usuniętej zmiany skórnej

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

- Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
- Katetyzacja trąbki słuchowej
- Płukanie ucha
- Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha
- Proste opatrunki laryngologiczne
- Koagulacja naczyń przegrody nosa
- Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa
- Usunięcie tamponady nosa
- Zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony
- Zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona
- Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych
- Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej
- Założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym
- Wlewka krtaniowa
- Podcięcie wędzidełka języka w jamie ustnej
- Nacięcie krwaków przegrody nosa
- Nacięcie krwaków małżowiny usznej
- Nastawienie nosa zamknięte
- Płukanie zatok

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

- Standardowe badanie dna oka
- Dobór szkła korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)
- Gonioskopia (ocena kąta przesączania)
- Usunięcie ciała obcego z oka
- Badanie ostrości widzenia
- Standardowe badanie autorefraktometrem
- Podanie leku do worka spojówkowego
- Standardowy pomiar ciśnienia śródgałkowego
- Standardowe badanie widzenia przestrzennego
- Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

- Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy
- Nastawienie zwichnięcia lub złamania
- Przygotowanie gips tradycyjny – opaska
- Wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej
- Punkcja dostawowa – pobranie materiału do badań
- Założenie gipsu
- Zdjęcie gipsu – kończyna dolna
- Zdjęcie gipsu – kończyna górna
- Blokada dostawowa i okołostawowa
- Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
- Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – duże stawy
- Unieruchomienie typu Dessault mały / duży
- Założenie gipsu tradycyjnego typu gorset

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne (nie obejmują zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych):

- Standardowa dermatoskopia
- Zabieg dermatologiczny – ścięcie i koagulacja włókniaków skóry
- Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii 1 do 6 zmian
- Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii 1 do 6 zmian
- Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii od 7 do 10 zmian
- Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii od 7 do 10 zmian

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

- Pobranie standardowej cytologii z szyjki macicy
- Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
- Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
- Zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:

- Odczulanie wraz z konsultacją alergologa

Znieczulenia

- Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne
- Znieczulenie miejscowe (powierzchnowe) do endoskopii

Zabiegi ambulatoryjne



Pakiet Diamentowy *Plus* zapewnia nielimitowany dostęp do niżej wymienionych zab. ambulatoryjnych.

Wszystkie zabiegi ambulatoryjne dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań. Pacjent musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

Biopsje wraz z standardowym badaniem histopatologicznym – materiał z biopsji cienkoigłowej

- Biopsja cienkoigłowa skóry / tkanki podskórnej
- Biopsja cienkoigłowa sutka
- Biopsja cienkoigłowa tarczycy
- Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych

Inne

- Usunięcie cewnika Foleya
- Wykonanie enemy
- Założenie cewnika Foleya

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

- Iniekcja dożylna
- Iniekcja podskórna / domięśniowa
- Kroplówka w sytuacji doraźnej
- Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
- Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)
- Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
- Pobranie krwi
- Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania Lekarza)
- Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania Lekarza)
- Usługa płożnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

Szczepienia



Pakiet Diamentowy *Plus* obejmuje niżej wymienione szczepienia.

Usługa składa się z konsultacji lekarskiej przed szczepieniem (kwalifikacji), szczepionki (preparat) i wykonania usługi w postaci iniekcji. Obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy przeciwko grypie sezonowej oraz 1 przeciwko tężcowi (anatoksynę przeciw tężcowi).

- grypa
- tężec

Testy alergiczne



Pakiet Diamentowy *Plus* obejmuje testy alergiczne ze skierowaniem.

Testy alergiczne realizowane są na podstawie skierowania.

- skórne testy alergiczne – panel mieszany
- skórne testy alergiczne – panel pokarmowy
- skórne testy alergiczne – panel wziewny
- testy alergiczne płatkowe 1 alergen
- testy alergiczne skórne 1 punkt
- odczulanie (bez kosztu podawanych leków)



Usługa Rehabilitacji realizowana jest na podstawie skierowań. Obejmuje wykonanie w okresie 12 miesięcy: 10 zabiegów fizykoterapeutycznych i 3 zabiegów kinezyterapeutycznych z następującego zakresu:

Fizykoterapia

- Elektrostymulacja
- Krioterapia miejscowa
- Galwanizacja
- Jonoforeza
- Laseroterapia punktowa
- Magnetoterapia
- Prądy diadynamiczne
- Prądy interferencyjne
- Prądy TENS
- Prądy Träberta
- Sollux
- Ultradźwięki miejscowe
- Ultrafonoreza / fonoforeza

Kinezyterapia

- Ćwiczenia bierne
- Ćwiczenia czynne w odciążeniu
- Ćwiczenia czynne wolne
- Ćwiczenia czynne z oporem
- Ćwiczenia izometryczne
- Ćwiczenia ogólnousprawniające
- Ćwiczenia usprawniające wady postawy dzieci
- Kinezyterapia – Terapia indywidualna
- Kinezyterapia – wyciąg
- Mobilizacje i manipulacje
- Neuromobilizacje
- Terapia indywidualna wg metod neurokinezyjologicznych / neurofizjologicznych dzieci

Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży zapewnia niżej wymienione badania ze skierowaniem i konsultacje.



Nasza usługa prowadzenia ciąży została stworzona z myślą o kobietach, które oczekują dziecka i chcą mieć pewność, że każdy etap rozwoju ciąży będzie monitorowany zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami.

Opiekę nad pacjentką sprawuje lekarz prowadzący, który planuje przebieg leczenia, zleca odpowiednie badania oraz decyduje o konieczności konsultacji specjalistycznych. Wszystkie badania dostępne w ramach usługi realizowane są na podstawie skierowań.

Pacjentka musi posiadać ważne skierowanie na badania od lekarza dowolnej specjalizacji, które może uzyskać podczas wizyty w ramach pakietu getmed lub z dowolnej placówki medycznej spoza sieci getmed.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Konsultacja ginekologa – prowadzenie ciąży• Glukoza na czczo• Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie• Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 2 godzinach• Grupa krwi AB0, Rh, p / cięta przeglądowe• Estriol wolny• HBs Ab / przeciwciała• HBs Ag / antygen• HCV Ab / przeciwciała• HIV I / HIV II• Mocz – badanie ogólne• Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny• Różyczka IgG• Różyczka IgM• Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) | <ul style="list-style-type: none">• Standardowa cytologia szyjki macicy• Toksoplazmoza IgG• Toksoplazmoza IgM• Total Beta-hCG• Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)• Wymaz z pochwy w kierunku GBS• Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy• Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy• USG ciąży• USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne• USG ginekologiczne transwaginalne• USG ciąży transwaginalne |
|---|--|